

C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

Тепер робота може зробити себе сама

Кольорові багатofункціональні принтери Xerox AltaLink



The image shows a modern office environment with large windows. In the foreground, a large, white and grey Xerox AltaLink multifunction printer is positioned. Two men are standing next to it, engaged in a conversation. The man on the left, who is Black, is wearing a dark suit and is holding a tablet, gesturing with his other hand. The man on the right, who is white, is wearing a dark blazer over a red shirt and light-colored trousers. In the background, other office workers are visible, and the overall atmosphere is professional and collaborative.

xerox™
We make work, work.

Технологія

ConnectKey®

xerox™

Кольорові багатофункціональні принтери Xerox AltaLink C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

Навіщо використовувати потужність Штучним Інтелектом в багатофункціональних принтерах? Все дуже просто. Тому що рутинні і трудомісткі задачі - це не ваша робота. Щоб ви могли зосередитися на найважливіших завданнях.

НЕПЕРЕВЕРШЕНА ЯКІСТЬ, УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ І ПІДТРИМКА ШІ

Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача AltaLink, такий же, як і у планшетного комп'ютера, економить час при виконанні кожного завдання. Використовуйте алгоритми з підтримкою ШІ, які навчатимуться у вас і розставляють пріоритети між найчастіше використовуваними завданнями для створення зручних ярликів. Тому ви зможете робити більше за меншу кількість натискань.

За допомогою попередньо завантажених програм з підтримкою ШІ*, AltaLink може автоматизувати вашу стомливу, але важливу роботу (наприклад, відредагувати конфіденційні дані, підсумувувати довгі звіти та оцифрувати рукописні нотатки, щоб їх можна було легко редагувати, ділитися ними та працювати з ними надалі).

Бездротовий зв'язок має бути безперешкодним. Вбудовані мобільні функції AltaLink спрощують друк та сканування з улюблених мобільних пристроїв. Ви навіть можете отримати доступ до бажаного хмарного сховища даних прямо з інтерфейсу користувача. Таким чином, ви зможете розпрощатися з завданнями, що повторюються, і здогадками з приводу управління пристроєм.

БІЛЬШ РОЗУМНИЙ СПОСІБ МАСШТАБУВАННЯ

Незалежно від того, наскільки великими або невеликими можуть бути завдання друку, можна налаштувати AltaLink для них. Використовуючи різні додаткові приладдя та варіанти післядрукарської обробки, ви можете налаштувати свого офісного помічника на робочому місці відповідно до потреби. У міру розвитку вашого бізнесу більше принтерів не означає, що проблем стане більше. Пристрої AltaLink можуть забезпечувати автоматичну

синхронізацію критично важливих налаштувань продуктивності та безпеки для всього парку пристроїв.

БЕЗПЕКА БЕЗ СКЛАДНОСТІ

Комплексні функції безпеки не тільки оптимізують створення звітів та автоматично виправляють IT-налаштування, але й запобігають, виявляють та нейтралізують погрози. Вбудовані заздалегідь певні налаштування безпеки полегшують використання пристроїв. Просто виберіть один із трьох шаблонів безпеки та дозвольте AltaLink зробити все інше - жодних експертних знань не потрібно.

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

Завдяки функції скорочення відходів та енергозбереження, а також використанню переробленого після споживання пластику принтери AltaLink знижують вплив на довкілля. Ці принтери отримали сертифікацію EPEAT®, ENERGY STAR® та Blue Angel.

ЛІДЕРИ У КОЛЬОРОВОМУ ДРУКУ

Додайте чіткості вашим документам завдяки високоякісному друку з роздільною здатністю 1200 x 2400 точок на дюйм, найкращому у своєму класі тонеру HD та чудовій одноманітності кольору. Пройдіть ще далі і оновіть до сервера Xerox® EX-c AltaLink® на базі Fiery®, який надає ще більше опцій для створення бездоганних та привабливих документів.

ТЕХНОЛОГІЯ XEROX®

CONNECTKEY®



Інтуїтивне середовище користувача До ваших послуг планшетоподібний інтерфейс - сенсорний екран з керуванням жестами, проста персоналізація, а також автоматизація робочих процесів за допомогою ШІ.

Підтримка мобільних та хмарних технологій

Ви зможете підвищити свою мобільність завдяки хмарним службам та миттєвому підключенню до хмарних сховищ та мобільних пристроїв безпосередньо з інтерфейсу користувача.

Комплексна безпека

Ви можете запобігати несанкціонованому доступу, виявляти загрози та захищати дані та документи з допомогою вбудованих комплексних функцій безпеки.

Підтримка керованих послуг друку

Проста інтеграція з керованими послугами друку Xerox® виводить робочу ефективність, продуктивність співробітників та захист на більш високий рівень, допомагаючи досягти цілей сталого розвитку.

Доступ до нових можливостей

Перетворіть свою роботу за допомогою додатків, розміщених у галереї додатків Xerox® App Gallery .

Щоб дізнатися більше про те, як працювати більш рціонально, відвідайте сайт [ConnectKey.com](https://www.xerox.com/ConnectKey).



* Повнофункціональний друк з обмеженою кількістю балів для використання, кількість яких можна оновити у галереї програм Xerox App Gallery

Кольорові багатофункціональні принтери Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

Однопрохідний дуплексний автоподавач оригіналів (DADF) економить час завдяки одночасному скануванню обох сторін документів зі швидкістю до 270 відбитків за хвилину.



ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА



Інтуїтивний планшетоподібний кольоровий сенсорний екран із діагоналлю 10,1 дюйм. можна налаштовувати для виконання завдань лише кількома дотиками. Оцінити інтерфейс самостійно можна за посиланням xerox.com/SIM7.

ПОДАЧА ПАПЕРУ*

Два регульовані лотки для паперу на 520 аркушів (стандартна комплектація у всіх конфігураціях). Лоток 1 для обробки носіїв формату до 11,7 x 17 дюймів/A3 та лоток 2 для обробки носіїв формату до 12 x 18 дюймів/SRA3.



Комплект для конвертів (опція замість лотка 1) забезпечує подачу до 60 конвертів.



Подвійний лоток великої ємності може вміщувати до 3140 аркушів.

Модуль із 4 лотками (доступний для C8230/C8235) вміщує до 2180 аркушів.

Обхідний лоток містить до 100 аркушів; користувальницькі формати: 3,5 x 3,9 дюйм.

320 x 1320 мм.



Податчик великої ємності (опція) містить 3000 аркушів паперу розміром Letter/A4, що збільшує максимальну ємність до 6140 аркушів.



ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ



Вбудований пристрій зчитування карток RFID Xerox® (опція) додає функцію ідентифікації карток з підтримкою більше 90 карток доступу.



Технологія Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair дозволяє користувачам сполучати свої мобільні пристрої з панеллю користувача AltaLink серії C8200 і миттєво підключатися до багатофункціонального принтера.



Інтелектуальний датчик присутності визначає присутність користувача поруч із пристроєм. Він економить електроенергію в періоди бездіяльності та автоматично вмикає пристрій при наближенні користувача.

ВИХІД ПАПЕРУ І ФІНІШНА ОБРОБКА*



Фінішер-степлер (опція) пропонує розширені функції післядрукарської обробки та опціональну брошурування з відгинанням краю/рубчиком та зшиванням на згині для створення брошур розміром 60 сторінок (2-15 аркушів).



Фінішер Business Ready (BR) (опціонально) пропонує розширені функції післядрукарської обробки за розумною ціною.



Пристрій C-/Z-фальцювання (опціонально) доповнює фінішер BR або фінішер BR з брошурувальником функціями C-фальцювання, Z-фальцювання та Z-фальцювання в пів-аркуша.



Фінішер BR з брошурувальником (опціонально) дозволяє створювати 64-сторінкові брошури зі зшиванням на згині (2-16 аркушів).



Подвійний вихідний лоток зі зсувом (встановлюється, якщо не встановлено фініш; за наявності фінішера можна встановити одинарний вихідний лоток зі зсувом).



Вбудований фініш-степлер (опція для моделей C8230/C8235/C8245/C8255) забезпечує укладання на 500 аркушів та 2-позиційне зшивання до 50 аркушів.



Напівавтоматичний зшивач (опція) забезпечує зшивання до 50 аркушів паперу щільністю до 20 фунтів/75 г/м².

ДРУК ДОВГИХ ЛИСТІВ

Комплект подачі довгих аркушів (опція) дозволяє друкувати на папері розміром до 12,6 x 52 дюйм. / 320 x 1320 мм.



* Місткість лотків для паперу розрахована для матеріалів щільністю 20 фунтів/75 г/м², фактична ємність залежить від щільності матеріалу

Кольорові багатофункціональні принтери Xerox

AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

Технологія

ConnectKey®

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРІСТРОЇ		ALTALINK® C8230	ALTALINK® C8235	ALTALINK® C8245	ALTALINK® C8255	ALTALINK® C8270
Швидкість1 (кольоровий/чорно-білий друк)		До 30/30 стор/хв	До 35/35 стор/хв	До 45/45 стор/хв	До 55/55 стор/хв	До 70/70 стор/хв
Допустимий місячний об'єм друку2		До 90 000 стор	До 110 000 стор	До 200 000 стор	До 300 000 стор	До 300 000 стор
Жорсткий диск/процесор/пам'ять		SSD NVMe ємністю 256 ГБ; Опціонально: Твердотільний диск NVMe 1 ТБ/4-ядерний процесор INTEL ATOM® із тактовою частотою 1,9 ГГц та об'ємом системної пам'яті 4 ГБ (8 ГБ системної пам'яті для AltaLink® C8270)				
Підключення		Ethernet 10/100/1000 Base -T, високошвидкісний порт USB для прямого друку , NFC ; (для iBeacon™)				
Опціональний контролер		Сервер друку Xerox® EX-с AltaLink® на базі Fiery®				
Копіювання та друк Час виведення першої копії (макс.) (зі скла експонування в розгрітому стані)		Роздільна здатність при копіюванні: До 600 x 600 т/д ; 6,0 с у кольоровому режимі/4,2 с у чорно-білому режимі				
Час друку першої сторінки (макс.)		5,7 с у кольоровому режимі/4,2 с у чорно-білому режимі				
Мови опису сторінок		Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6				
Подача паперу3		Стандарт Однопрохідний дуплексний подавач оригіналів (DADF): До 82 стор/хв в односторонньому режимі/161 відбітка/хв у двосторонньому режимі (200 т/д). Місткість: 130 стор для AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255. Розміри паперу: від 3,4 x 4,9 дюйм. (200 т/д). Місткість: 250 аркушів для AltaLink® C8270. Обідний лоток: 100 аркушів; нестандартні розміри: 3,5 x 3,9 дюйм. - 12,6 x 52 дюйм. / 89 x 98 мм - 320 x 1320 мм (подача короткою кромок); лоток 1: 520 аркушів; нестандартні розміри: 5,5 x 7,2 дюйм. - 11,7 x 17 дюйм. / 140 x 182 мм - 297 x 432 мм (подача короткою кромок); лоток 2: 520 аркушів; нестандартні розміри: від 5,5 x 7,2 до 12 x 18 дюйм./140 x 182 мм до SRA3, подача короткою кромок (SEF) Один на вибір Модуль з 4 лотками для паперу: (лотки 3 і 4 доступні для моделі AltaLink C8230/C8235): 1040 аркушів, 520 аркушів кожних; нестандартні розміри: від 5,5 x 7,2 до 12 x 18 дюйм./140 x 182 мм до SRA3, подача короткою кромок (SEF). Повна стандартна місткість лотків для паперу: 2180 аркушів; Модуль здвоєного лотка великої ємності: 2000 аркушів; розміри: 8,5 x 11 дюймів/ A4. Повна стандартна місткість лотків для паперу: 3140 аркушів Опціонально Подавач великої ємності (HCF): До 3000 аркушів; розмір 8,5 x 11 дюймів/A4, подача довгою кромок. Максимальна місткість в HCF: 6140 аркушів; Лоток для конвертів (замість лотка 1): До 60 конвертів в автоматичним визначенням розмірів; Комплект подачі довгих листів (друку титульних листів): 12,6 x 52 дюйм./320 x 1320 мм; Комплект для виявлення багатоканальних податків (доступний лише для AltaLink® C8270)				
Виведення паперу/ фінішери3		Стандартно Опціонально Подвійний вихідний лоток з зсувом (у стандартній комплектації, коли не встановлені фінішери): 250 аркушів кожних; лоток для виведення відбітків зображенням дотори: 100 аркушів Вбудований фініш-стелер: Доступний для AltaLink C8230/C8235/C8245/C8255, позиції зшивання спереду та ззаду, прями. Лоток укладача на 500 аркушів, зшивання 50 аркушів, 2-позиційне Офісний фінішер: Укладач на 2000 аркушів, зшивання 50 аркушів (2-точкове), опціональний перфоратор, опціональний брошурувальник (згинання кромки, зшивання на згині від 2 до 15 аркушів (60 сторінок)) Фінішер BR: Лоток укладача на 3000 аркушів та верхній лоток на 500 аркушів, багатопозиційний зшивач на 50 аркушів та перфорація на 2/3 отвори Фінішер BR з брошурувальником: Лоток укладача на 1500 аркушів і верхній лоток на 500 аркушів, багатопозиційне зшивання 50 аркушів, перфорація 2/3 отворів, Брошування (2-16 аркушів, 64 сторінки) та V-фальцювання Модуль C-/Z-фальцювання: Додатковий фінішер BR та фінішер BR з брошурувальником функціями Z-фальцювання, а також Z- та C-фальцювання розміру Letter Напівавтоматичний зшивач: Зшивання до 50 аркушів, включає Work Surface4				
ІНТУІТИВНЕ КОРИСТУВАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ						
Індивідуальне налаштування		Індивідуальне налаштування інтерфейсу користувача, відображення/приховування функцій, персоналізація інтерфейсу користувача за допомогою аутентифікації, створення додатків, що запускаються в один дотик, автоматичне пробудження за допомогою інтелектуального датчика присутності, можливість адаптивного наванчання на основі ІІ для створення ярликів для повторюваних скан. пошта, не торкаючись екрана користувача за допомогою безконтактних автоматичних пристроїв				
Драйвери принтера		Ідентифікація робіт, двонаправлений обмін даними про стан, моніторинг робіт, Xerox® Global Print Driver®, налаштування програми за замовчуванням, драйвер Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print/PP з додатком підтримки друку Print Support Application (безпечний друк та безпечний випуск)				
Вбудований веб-сервер Xerox®		ПК або мобільний пристрій — інформація про статус, налаштування, керування пристроями, клонування, Fleet Orchestrator, контроль конфігурацій, панель віддаленого керування, шаблони безпеки, відповідність вимогам рекомендацій щодо доступності веб-контенту (WCAG)				
Функції друку		Друк із USB, друк із хмарних сховищ (Dropbox, OneDrive та Google Drive), пробний комплект, збереження завдання, створення брошур, збереження та виклик налаштувань драйвера, масштабування, моніторинг завдань, контроль додатків, двосторонній друк, черговий режим, друк на довгих аркушах (титulyні листи) , Mopria® (Android), @PrintByXerox, захист зображень; Опціонально: Мобільний додаток Xerox® Workplace (iOS/Android)				
Сканування та факс		Перегляд сканованих зображень, сканування на USB-накопичувач/ПК через порт USB/електронну пошту/мережа (FTP/SFTP/SMB), сканування для друку. Формати сканування: PDF, PDF/A, JPG, TIFF. Функції для зручності роботи: сканування до головного каталогу, PDF-файли з можливістю пошуку по тексту, односторонкові та багатосторонкові файли у форматі PDF/TIFF, захищені паролем PDF-файли, драйвер TWAIN (для сканування), захист зображень. Функції факсу: Надсилання факсів із пристрою (доступні варіанти з одним або двома лініями, підтримка надсилання факсів по локальній мережі, прямиє надсилання факсів, переадресація факсів на електронну пошту), дзвінок факсом, єдина адресна книга, оптичне розпізнавання символів (OCR), Apple Print, факс- сервер , Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android); Сканування в хмарні сховища (Dropbox, OneDrive та Google Drive)				
ПІДТРИМКА МОБІЛЬНИХ І ХУМАЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ						
Мобільний зв'язок		Радіочастотний зв'язок ближньої дії (NFC); Опціонально: Двосмуговий бездротовий зв'язок Wi-Fi та комплект Bluetooth (для iBeacon)				
Мобільний друк		Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), додаток @PrintByXerox; Опціонально: Мобільний додаток Xerox® Workplace (iOS/Android) Сканування Mopria®, Apple				
Мобільне сканування Підтримка хмарних середовищ		AirPrint™, Опціонально: мобільний додаток Xerox® Workplace (iOS/Android) Підтримка віддалених служб, нативний друк з хмарних сховищ (Dropbox, OneDrive, Google Drive), інтеграція; Опціонально: Нативне сканування в хмарні сховища (Dropbox, OneDrive, Google Drive), прямиє підключення до хмарних служб через опціональні програми (відкрийте програму Xerox App Gallery; пройдіть за посиланням xerox.com/AppGallery), Xerox WorkFlow Central Platform				
КОМПЛЕКСНА БЕЗПЕКА						
Мережева безпека		802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP та шифрування електронної пошти, Trellix ePolicy Orchestrator®*, Trellix Enterprise Security Manager®, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, мережна ідентифікація, SNMPv3, хеш-функція аутент 1.1/1.2/1.3, сертифікати безпеки з використанням ECDSA, автоматично самозавантажений сертифікат, інтеграція Cisco® Identity Services Engine (ISE), автоматичне розпізнавання загроз за допомогою інтеграції Trellix DXL®/Cisco pxGrid, локальна ідентифікація (внутрішня база даних),3				
Доступ до пристрою		Доступ користувача та внутрішній брандмауер, ідентифікація без використання сервера, фільтрація портів, IP-адрес та доменів, журнал аудиту, контроль доступу, дозволи для користувачів, контроль конфігурацій, TPM 2.0, вхід до системи з Okta, Ping Identity та обліковими даними Microsoft Azure, WPA2™ та WPA3™ Bluetooth; Опціонально: набір для активації смарт-карт (CAC/PIV.NET/SIPRNet)5 , вбудований пристрій зчитування карт RFID Xerox®, стандарт NFC (ідентифікація через опціональний пакет Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security; дізнайтесь більше за адресою xerox.com/WorkplaceSolutions).				
Безпека пристрою		Списки схвалених відправників від Trellix, перевірка мікропрограми, панель управління безпекою, шаблони безпеки, функція довіреного завантаження; Опціонально: Контроль цілісності даних Trellix®				
Захист даних та документів		Сертифікація системи Common Criteria щодо CPP HCD V1.0E буде доступна в майбутньому випуску мікропрограми, шифрування захищеного друку, шифрування даних FIPS 140-3 з драйверами принтера, захист зображень з запатентованою технологією AltaLink і технологією інфрачервоного виявлення, шифрування SSD NVMe (ключ AES довжиною 256 біт), видалення даних завдань, шифрування та підпис електронної пошти, Microsoft Universal Print із захищеним друком та захищеним випуском; Опціонально: Захист вмісту Xerox® Workplace Cloud/Suite, шифрування SSD NVMe ємністю 1 ТБ (ключ AES завдовжки 256 біт)				
ПІДТРИМКА КЕРУВАНИХ ПОСЛУГ ДРУКУ						
Управління печаткою		Стандартний облік Xerox®, Опційно: пакет Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, див. детальну інформацію за адресою xerox.com/PrintManagement				
Управління парком пристроїв/ окремими пристроями		Xerox® CentreWare® Web, помічник служби підтримки Xerox®, автоматичне зчитування показань лічильників, Fleet Orchestrator, клонування конфігурацій, програма Xerox® Easy Assist; Опціонально: Пакет керування послуг друку, хмарне віддалене керування за допомогою Xerox® Cloud Fleet Management Розширені Керувані послуги друку Xerox®, предиктивний II Безпечне				
Аналітика		керування пристроями: Xerox® Printer Security Audit Service (автоматичне				
Безпека		налаштування параметрів безпеки, моніторинг та автоматичне виправлення помилок), керування цифровими сертифікатами				
ДОСТУП ДО НОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ						
Програми Xerox та партнерські програми		Додатки на основі ІІ для обмеженого використання в пристроях серії AltaLink 8200: Xerox® Auto-Redaction, Xerox® Note Converter, Xerox® Summarizer. Отримайте доступ до численних програм для підвищення продуктивності, які безпосередньо підключаються до ключових бізнес-систем та служб, орієнтованих на завдання з великою кількістю документів. Для отримання додаткової інформації відвідайте веб-сайт xerox.com/WorkplaceApps				
Програми рішення		Додаткову інформацію про програмні рішення Xerox можна отримати на веб-сайті www.xerox.com/ru-ua/workflow-management-software				

1 Заявлена продуктивність вказана відповідно до стандарту ISO/IEC 24734

2 Максимальний розрахунковий обсяг друку протягом місяця. Робота з таким навантаженням на постійній основі не передбачається

3 Місткість лотків для паперу розрахована для матеріалів щільністю 20 фунт/75 г/м², фактична місткість залежить від щільності конкретного матеріалу 4 У деяких країнах

продається окремо

5 Постається не во всіх країн

Trellix, раніше відомий як McAfee

Сертифікати: xerox.com/OfficeCertifications

Відкрийте для себе більше на www.xerox.com/ru-ua/connectkey/altalink-high-volume-printers і дізнайтеся, як ми працюємо - "we make work, work".

© Xerox Corporation, 2024 Всі права захищені. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey® та Global Print Driver® є товарними знаками компанії Xerox Corporation у США та/або

інших країнах. XMPie® є торговою маркою компанії XMPie, Inc.

змінено без попереднього повідомлення. 11/24 TSK-5266 BR40438 EMC24040 AC88R-06RB

xerox™