

Створено для роботи, яка не чекає.

Xerox® C245
кольорові багатофункціональні
пристрої



Представляємо багатфункціональний кольоровий принтер Xerox® C245.



Світ не стоїть на місці. Неважливо, чи у вас невеликий бутик, чи підприємство середнього бізнесу, чи віддалений офіс — вашій команді потрібна компактна й доступна техніка, що працює на випередження.

Представляємо новий багатфункціональний кольоровий принтер Xerox® C245. Недорогий, надійний та інтуїтивно зрозумілий, він допомагає командам виконувати завдання швидко й без зайвих зусиль. Тож ваші співробітники можуть не втрачати концентрації, завжди залишатися на зв'язку та підтримувати робочий ритм, хоч би де вони працювали.

ПРОДУМАНА КОНСТРУКЦІЯ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЇ ЗРУЧНОСТІ КОРИСТУВАЧІВ

Додаток Xerox® Easy Assist дає змогу швидко розпочати роботу завдяки простому налаштуванню та керуванню принтером безпосередньо з мобільного телефону. А в поєднанні з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом сенсорного екрана повсякденні завдання та функції стають легкодоступними і зручними.

БІЛЬШЕ ГНУЧКОСТІ Й МОБІЛЬНОСТІ

Функції мобільного й бездротового друку з будь-якого місця дозволяють працювати там, де вам зручно, без жодних мережевих кабелів. Сумісність з AirPrint, Mopria та Chromebook гарантує безперебійний друк практично з будь-якого пристрою.

ЗРОБІТЬ СВІЙ ДРУК НАЙКРАЩИМ

Розраховуйте на чіткий і яскравий кольоровий друк професійної якості, який переконливо донесе ваші ідеї та зміцнить ваш імідж в очах клієнтів, партнерів і колег.

КОМПАКТНА ПОТУЖНІСТЬ

Багатфункціональний кольоровий принтер Xerox® C245 пропонує вражаючі можливості в компактному корпусі. Завдяки високій швидкості, потужній апаратній базі та значному обсягу пам'яті ваша команда зможе впевнено працювати. А сам пристрій гарантує надійну роботу і при цьому не заважає приміщенню.

МАКСИМАЛЬНИЙ ЧАС БЕЗПЕРЕБІЙНОЇ РОБОТИ — ЗАВЖДИ

Цей пристрій створений для стабільної, надійної та тихої роботи день у день. Він пропонує широкі можливості, є компактним і не потребує тривалого освоєння.

БЕЗПЕКА, ЩО ПРАЦЮЄ В ОДНОМУ РИТМІ З ВАМИ

Принтери Xerox® із багаторівневим захистом убезпечують ваші пристрої та дані за допомогою розширеного шифрування, безпечної мікропрограми та автентифікації користувачів. А перспективна архітектура, розроблена для підтримки новітніх апаратних стандартів постквантової криптографії, гарантує захист конфіденційної інформації вже сьогодні та її готовність до викликів завтрашнього дня.

ЕКОСТІЙКИЙ РОЗВИТОК: СТВОРЕНІ З ВИКОРИСТАННЯМ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ ЩЕ БІЛЬШОЇ ЕКОНОМІЧНОСТІ

Ця модель більш ніж на 50 % виготовляється з переробленого побутового пластику (PCR) і має такі енергоощадні функції, як вбудовані режими зниженого енергоспоживання. Вона сертифікована за стандартом ENERGY STAR®, зареєстрована в системі EPEAT® і підтримує переробку в рамках програми збору картриджів Xerox (там, де вона доступна).



Функції, що спрощують складні завдання.



Багатофункціональний пристрій Xerox® C245

- 1 Пристрій автоматичної подачі документів.
- 2 Зручний інтуїтивно зрозумілий 2,8-дюймовий сенсорний екран.
- 3 Лоток на 250 аркушів підтримує формати носіїв від 3,7 × 5,83 дюйма до 8,5 × 14 дюймів / від 94 × 148 мм до 216 × 356 мм.
- 4 Лоток ручної подачі на 1 аркуш підтримує формати носіїв від 3,7 × 5,83 дюйма до 8,5 × 14 дюймів / від 94 × 148 мм до 216 × 356 мм.

Додаткове приладдя:



Регульована підставка



Поворотна тумба



ПЛАТФОРМА XEROX® WORKFLOW CENTRAL

Платформа Xerox® Workflow Central надає потужні можливості для вирішення повсякденних завдань на всіх ваших пристроях — як стаціонарних ПК, так і мобільних. Наші інструменти автоматизації бізнес-процесів позбавляють зайвого клопоту під час перетворення файлів на зручні й готові до роботи формати, забезпечуючи безперебійний і безпечний цілодобовий доступ (24/7) звідусуди.

Дізнайтеся більше й випробуйте платформу самостійно на сайті www.xerox.com/uk-ua/office/software-solutions/workflow-central.



ДОДАТОК XEROX® PRINT AND SCAN EXPERIENCE

Виникають труднощі з друком та скануванням у системах Windows 10/11 і macOS? Спростіть виконання повторюваних завдань, позбудьтеся рутинних процесів і зробіть безпроблемне сканування та друк завжди доступними — просто з вашого настільного комп'ютера чи ноутбука.

Дізнайтеся більше на сайті xerox.com/PrintScanExperience.



ЗАСТОСУНОК XEROX® EASY ASSIST

Легко й безпечно керуйте пристроєм на ходу просто з мобільного телефону: відстежуйте роботу принтера в реальному часі та отримуйте миттєвий доступ до сервісів самостійної підтримки — і все це без допомоги IT-відділу. Дізнайтеся більше на сайті xerox.com/EasyAssist.

Багатофункціональний кольоровий принтер Xerox® C245

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИСТРОЮ		XEROX® C245
Швидкість (до) ¹		26 стор./хв (формат Letter, копів/ч-б); 25 стор./хв (формат A4, копів/ч-б)
Швидкість сканування		Одностороннє: 48/46 стор./хв (Letter/A4, ч-б); 21/20 стор./хв (Letter/A4, копів)
Ресурс ²		До 50 000 стор./місяць
Частота процесора		1 ГГц
Пам'ять		1 ГБ ОЗП
Підключення		Високошвидкісний USB 2.0 (Type B, ззаду; Type A, спереду), Gigabit Ethernet, бездротовий зв'язок 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon
Маса та габарити (В × Ш × Г)		13.6x16.2x15.7 in/42.8 lb; 345x411x400 mm/19.4 kg.
Роздільна здатність копіювання та друку		Копіювання: 600x600 точок на дюйм (макс.) 4800 Color Quality (2400x600 точок на дюйм)
Час виходу першої копії (від)		10,4 с (ч-б) / 10,7 с (копів)
Час виходу першої сторінки (від)		10,5 с (ч-б) / 10,7 с (копів)
Мови опису сторінок		Емуляція PostScript® 3, емуляція PCL® 6, емуляція PCL® 5, PCL® m та PDF
Функції друку		Сенсорний інтерфейс користувача з підтримкою одного дотику, параметри якості друку, звичайний тип завдання, безпечний друк, збереження завдань, друк пробного комплекту, дуплекс, орієнтація, сортування, друк ідентифікатора завдання на полях, режим чернетки, кілька сторінок на одному аркуші, макет брошури, водяний знак, статус лотка й тонера, обертання зображення на 180 градусів, збережені налаштування, налаштування Earth Smart
Мобільний друк		Apple AirPrint™, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®
Сканування		Збереження відсканованих документів: Електронна пошта, USB вихід на передній панелі, FTP, комп'ютер, підключений до мережі або USB, мережева папка Windows. Формати сканування: PDF (PDF із можливістю пошуку через додаток Xerox® Print and Scan Experience), TIFF, JPEG, PNG
Безпека		Hardware-enabled Post-Quantum Cryptography, Digitally Signed Firmware Updates, WPA3, TLS 1.3, OpenSSL cryptographic module validated to FIPS 140 - 3, керування сертифікатами, безпечне скидання пароля, фільтрація TCP-з'єднань, фільтрація портів, контроль доступу, конфіденційний друк, стирання енергонезалежної пам'яті, розділення факсу та мережі, захищені порти USB, автоматичне вставлення електронної адреси відправника, обмеження входу, журнал аудиту, Syslog
Драйвери друку		Windows® 11, Windows® 10, Windows® Server 2025, Windows® Server 2022, Windows® Server 2019, Windows® Server 2016, macOS 26, macOS 15, macOS 14, Microsoft Universal Print із додатком підтримки друку. Щоб отримати актуальну інформацію про операційні системи, що підтримуються, відвідайте сторінку «Драйвери та завантаження» та вкажіть свій пристрій на вебсторінці support.xerox.com
Додаткові хмарні служби		Досягайте більшого завдяки платформа Xerox® Workflow Central
ВИКОРИСТАННЯ НОСІЇВ		
Основний лоток		До 250 аркушів (20 фунтів bond / 75 г/м²); нестандартні розміри: від 3,7 × 5,83 дюйма до 8,5 × 14 дюймів / від 94 × 148 мм до 216 × 356 мм
Лоток для ручної подачі		1 аркуш; нестандартні розміри: від 3,7 × 5,83 дюйма до 8,5 × 14 дюймів / від 94 × 148 мм до 216 × 356 мм
Видача паперу		До 100 аркушів найвищого ґатунку 20 фунтів / 75 г/кв.м, лицьовою стороною вниз
Типи носіїв		Звичайний папір, легкий папір, цупкий папір, картон, етикетки (паперові етикетки), конверти, кольоровий папір, фірмові бланки, з попереднім друком, найвищого ґатунку, глянцевий, грубий/бавовняний, перероблений
автоматичний подавач документів (ADF)		До 50 аркушів (20 фунтів bond / 75 г/м²); нестандартні розміри: від 4,13 × 5,83 дюйма до 8,5 × 14 дюймів / від 105 × 148 мм до 216 × 356 мм
Щільність носіїв	Основний лоток	Односторонній: 60-162 г/см²; Дуплекс: 60-105 г/м²
	Лоток для ручної подачі	Односторонній: 60-200 г/м²; Двосторонній друк: 60-105 г/м²
	автоматичний подавач документів (ADF)	60-90 г/м²
Керування пристроєм		Xerox® Embedded Web Server, ПЗ Xerox® CentreWare® Web, сповіщення електронною поштою, Apple Bonjour®, додаток Xerox® Easy Assist , додаток Xerox® Print and Scan Experience , платформа Xerox® Workflow Central

ВМІСТ УПАКОВКИ

- Продукт Xerox C245
- Попередньо встановлений початковий чорний картридж: ресурс друку 750 сторінок³ Картриджі CMY: 500 відбитків³
- Посібник зі встановлення
- Інструкція з техніки безпеки
- Кабель живлення

ГАРАНТІЯ
1 рік (залежно від регіону)

СЕРТИФІКАТИ

Список найновіших сертифікатів можна переглянути на вебсайті www.office.xerox.com/latest/XOGFS-147.pdf

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ ТА ОПЦІЇ

Тонер:		Витратні матеріали:	
Картридж із тонером стандартної місткості		Контейнер для відпрацьованого тонера: 15 000 сторінок 008R08165	
Чорний Genuine Xerox: 1300 сторінок ³	006R05067	Додаткова комплектація:	
Блакитний Genuine Xerox: 1200 сторінок ³	006R05068		
Пурпуровий Genuine Xerox: 1200 сторінок ³	006R05069		
Жовтий Genuine Xerox: 1200 сторінок ³	006R05070		
Картриджі з тонером великої місткості		Поворотна тумба 097S05316	
Чорний Genuine Xerox: 3000 сторінок ³	006R05087	Регульована підставка 097S05315	
Блакитний Genuine Xerox: 2500 сторінок ³	006R05088		
Пурпуровий Genuine Xerox: 2500 сторінок ³	006R05089		
Жовтий Genuine Xerox: 2500 сторінок ³	006R05090		

¹ Швидкість друку вказано відповідно до стандарту ISO/IEC 24734.
² Максимальний обсяг, очікуваний протягом одного місяця. Не передбачається, що цей обсяг буде підтримуватися регулярно.
³ Середня кількість стандартних сторінок. Ресурс вказано відповідно до стандарту ISO/IEC 19798. Ресурс може змінюватися, залежно від зображення, площі заповнення та режиму друку. Для отримання додаткової інформації відвідайте сторінку www.office.xerox.com/latest/SUPGL-017.pdf.