

# Для невеликих команд із великими цілями.

Багатофункціональні кольорові  
принтери Xerox® C303a/C305ae

Кольоровий принтер Xerox® C300



# Представляємо кольорові багатфункціональні принтери Xerox® C303a/C305ae й кольоровий принтер Xerox® C300.



І перед керівниками малих підприємств, і перед тими, хто забезпечує роботу віддаленої команди, стоять масштабні цілі. Потрібні пристрої, які працюють день у день, без збоїв і простоїв. А отже, потрібні принтери, які рухають бізнес уперед, а не гальмують його.

**Знайомтеся з кольоровими багатфункціональними принтерами Xerox® C303a/C305ae й кольоровим принтером Xerox® C300 Color Printer\*. Компактні, надійні й високопродуктивні — ці пристрої гарантують, що команди залишатимуться на зв'язку, працюватимуть ефективно та безпечно, де б вони не знаходилися.**

## ПРОДУМАНА КОНСТРУКЦІЯ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЇ ЗРУЧНОСТІ КОРИСТУВАЧІВ

Додаток Xerox® Easy Assist дає змогу швидко розпочати роботу завдяки простому налаштуванню та керуванню принтером безпосередньо з вашого мобільного телефону. А в поєднанні з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом сенсорного екрана повсякденні завдання та функції стають легкодоступними і зручними.

## БІЛЬШЕ ГНУЧКОСТІ Й МОБІЛЬНОСТІ

Функції мобільного й бездротового друку з будь-якого місця дозволяють працювати там, де вам зручно, без жодних мережевих кабелів. Сумісність з AirPrint, Mopria та Chromebook гарантує безперебійний друк практично з будь-якого пристрою.

## ЗРОБІТЬ СВІЙ ДРУК НАЙКРАЩИМ

Розраховуйте на чіткий і яскравий кольоровий друк професійної якості, який переконливо донесе ваші ідеї та зміцнить ваш імідж в очах клієнтів, партнерів і колег.

## БІЛЬШЕ ПРОДУКТИВНОСТІ, МЕНШЕ ОЧІКУВАНЬ

Отримайте швидкий друк першої сторінки та стабільну продуктивність відбиток за відбитком. Легко скануйте, оцифруйте й пересилайте документи завдяки функції друку на вимогу, а також без зусиль створюйте файли з можливістю пошуку й редагування<sup>4</sup>.

## МАКСИМАЛЬНИЙ ЧАС БЕЗПЕРЕБІЙНОЇ РОБОТИ — ЗАВЖДИ

Ці пристрої створені для стабільної, надійної та тихої роботи день у день. Вони надають широкі можливості за компактних розмірів і не потребують тривалого освоєння.

## БЕЗПЕКА, ЩО ПРАЦЮЄ В ОДНОМУ РИТМІ З ВАМИ

Принтери Xerox® із багаторівневим захистом убезпечують ваші пристрої та дані за допомогою розширеного шифрування, безпечної мікропрограми й автентифікації користувачів. А перспективна архітектура, розроблена для підтримки новітніх апаратних стандартів постквантової криптографії, гарантує захист конфіденційної інформації вже сьогодні та її готовність до викликів завтрашнього дня.

## СТВОРЕНІ З ВИКОРИСТАННЯМ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ ЩЕ БІЛЬШОЇ ЕКОНОМІЧНОСТІ

Ці принтери більш ніж на 50 % виготовлені з переробленого побутового пластику (PCR) і мають такі енергоощадні функції, як вбудовані режими економії енергії. Вони сертифіковані за стандартом ENERGY STAR®, зареєстровані в системі EPEAT® і підтримують переробку в рамках програми збору картриджів Xerox (там, де вона доступна).



\* Наявність продуктів залежить від країни.

# Функції, що спрощують складні завдання.



Кольоровий принтер  
Xerox® C300



Багатофункціональний  
кольоровий принтер  
Xerox® C303a



Багатофункціональний  
кольоровий принтер  
Xerox® C305ae

- 1 Однопрохідний дуплексний пристрій автоматичної подачі документів (DADF) економить час, одночасно скануючи обидві сторони двосторонніх документів.
- 2 Інтуїтивно зрозумілий сенсорний екран планшетного типу з 4,3-дюймовою панеллю керування та можливістю нахилу.
- 3 Лоток на 250 аркушів підтримує формати носіїв від 3,7 × 5,83 дюйма до 8,5 × 14 дюймів / від 94 × 148 мм до 216 × 356 мм.
- 4 Слот ручної подачі на 1 аркуш підтримує формати носіїв від 3,7 × 5,83 дюйма до 8,5 × 14 дюймів / від 94 × 148 мм до 216 × 356 мм.
- 5 Зручний інтуїтивно зрозумілий 2,8-дюймовий сенсорний екран.
- 6 Додатковий лоток на 250 аркушів підтримує формати носіїв від 3,7 × 5,83 дюйма до 8,5 × 14 дюймів / від 94 × 148 мм до 216 × 356 мм.

## Додаткове приладдя:



Інтелектуальний  
накопичувач (ISD)



Зчитувач карт<sup>4</sup>



Регульована підставка



Поворотна тумба



До 2 додаткових лотків на  
250 аркушів, що дає загальний  
обсяг 751 аркуш



## ПЛАТФОРМА XEROX® WORKFLOW CENTRAL

Платформа Xerox® Workflow Central надає потужні можливості для вирішення повсякденних завдань на всіх ваших пристроях — як стаціонарних ПК, так і мобільних. Наші інструменти автоматизації бізнес-процесів позбавляють зайвого клопоту під час перетворення файлів на зручні й готові до роботи формати, забезпечуючи безперебійний і безпечний цілодобовий доступ (24/7) звідусюди.

Дізнайтеся більше й випробуйте платформу самостійно на сайті [www.xerox.com/uk-ua/office/software-solutions/workflow-central](http://www.xerox.com/uk-ua/office/software-solutions/workflow-central).



## ДОДАТОК XEROX® PRINT AND SCAN EXPERIENCE

Виникають труднощі з друком та скануванням у системах Windows 10/11 і macOS? Спростіть виконання повторюваних завдань, позбудьтеся рутинних процесів і зробіть безпроблемне сканування та друк завжди доступними — просто з вашого настільного комп'ютера чи ноутбука.

Дізнайтеся більше на сайті [xerox.com/PrintScanExperience](http://xerox.com/PrintScanExperience).



## ЗАСТОСУНОК XEROX® EASY ASSIST

Легко й безпечно керуйте пристроєм на ходу просто з мобільного телефону: відстежуйте роботу принтера в реальному часі й отримуйте миттєвий доступ до сервісів самостійної підтримки — і все це без допомоги IT-відділу.

Дізнайтеся більше на сайті [xerox.com/EasyAssist](http://xerox.com/EasyAssist).

# Кольоровий принтер Xerox® C300 і кольорові багатофункціональні принтери Xerox® C303a/C305ae\*

| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИСТРОЮ                       |                                                                   | XEROX® C300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | XEROX® C303a                                                                                                                                                                                                                                                                                           | XEROX® C305ae                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Швидкість (до) <sup>1</sup>                            |                                                                   | 32 стор./хв (формат Letter, копії/ч-6);<br>30 стор./хв (формат A4, копії/ч-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |
| Швидкість сканування                                   |                                                                   | Немає                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Одностороннє:</b> 48/46 стор./хв (Letter/A4, ч-6);<br>21/20 стор./хв (Letter/A4, копії);<br><b>Двостороннє:</b> 96/92 зобп./хв (Letter/A4, ч-6);<br>42/40 зобп./хв (Letter/A4, копії)                                                                                                               |                                                                                                                                                     |
| Ресурс <sup>2</sup>                                    |                                                                   | До 75 000 стор./місяць                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |
| Частота процесора                                      |                                                                   | 1 ГГц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 ГГц                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,2 ГГц                                                                                                                                             |
| Пам'ять/Накопичувач                                    |                                                                   | 1 Гб ОЗП / Додатковий інтелектуальний накопичувач (ISD) на 128 Гб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 Гб ОЗП / Додатковий інтелектуальний накопичувач (ISD) на 128 Гб                                                                                                                                                                                                                                      | 2 Гб ОЗП / Додатковий інтелектуальний накопичувач (ISD) на 128 Гб                                                                                   |
| Підключення                                            |                                                                   | Високошвидкісний USB 2.0 (Type B, ззаду), Gigabit Ethernet, бездротовий зв'язок 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Високошвидкісний USB 2.0 (Type B, ззаду; Type A, спереду), Gigabit Ethernet, бездротовий зв'язок 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon                                                                                                                                                                      | Високошвидкісний USB 2.0 (Type B, ззаду; Type A, спереду та ззаду), Gigabit Ethernet, бездротовий зв'язок 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon          |
| Вага та розміри (без упаковки) (ВхШхГ) (ВхШхГ)         |                                                                   | 9,6х16,2х15,7 дюйма / 36,5 фунта<br>244х411х400 мм / 16,6 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13,6х16,2х15,7 дюйма / 43,6 фунта<br>345х411х400 мм / 19,8 кг                                                                                                                                                                                                                                          | 13,6х16,2х15,8 дюйма / 44,6 фунта<br>345х411х402 мм / 20,2 кг                                                                                       |
| Роздільна здатність копіювання та друку                |                                                                   | <b>Лише друк:</b> 4 800 Color Quality (2 400х600 точок на дюйм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Копіювання:</b> 600х600 точок на дюйм (макс.)<br><b>Друк:</b> 4 800 Color Quality (2 400х600 точок на дюйм)                                                                                                                                                                                         | <b>Копіювання:</b> 600х600 точок на дюйм (макс.)<br><b>Друк:</b> 4 800 Color Quality (2 400х600 точок на дюйм)<br>1 200х1 200 точок на дюйм (макс.) |
| Час отримання першої копії (максимально)               |                                                                   | Немає                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,1 с (ч-6) / 8,5 с (копія)                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |
| Час отримання першої друкованої сторінки (максимально) |                                                                   | 8,3 с (ч-6) / 8,6 с (копія)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |
| Мови опису сторінок                                    |                                                                   | Емуляція PostScript® 3, емуляція PCL® 6, емуляція PCL® 5, PCL® m та PDF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |
| Функції друку                                          |                                                                   | Сенсорний інтерфейс користувача з підтримкою одного дотику, параметри якості друку, звичайний тип завдання, безпечний друк, збереження завдань, друк пробного комплекту, дуплекс, орієнтація, сортування, друк ідентифікатора завдання на полях, режим чернетки, кілька сторінок на одному аркуші, макет брошури, водяний знак, статус лотка й тонера, обертання зображення на 180 градусів, збережені налаштування, налаштування Earth Smart                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |
| Мобільний друк                                         |                                                                   | Apple AirPrint®, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |
| Сканування                                             |                                                                   | Немає                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Збереження відсканованих документів: Електронна пошта, USB вихід на передній панелі, FTP, комп'ютер, підключений до мережі або USB, мережева папка Windows. Формати сканування: PDF (текстовий PDF із можливістю пошуку, доступний через застосунок Xerox® Print and Scan Experience), TIFF, JPEG, PNG |                                                                                                                                                     |
| Факс                                                   |                                                                   | Немає                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Стиснення форматів MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, автовідповідач, автоматичний повторний набір, автоматичне обмеження, розсилки, фільтр небажаних факсів, адресна книга факсу, переадресація факсів, у тому числі на: факс, електронну пошту, FTP, мережеву папку, номер телефону                                |                                                                                                                                                     |
| Безпека                                                |                                                                   | Постквантова криптографія з апаратною підтримкою, оновлення мікропрограми з цифровим підписом, Trusted Platform Module (TPM 2.0) (тільки для моделі C305ae), WPA3, TLS 1.3, криптографічний модуль OpenSSL, сертифікований за стандартом FIPS 140-3, керування сертифікатами, безпечне скидання пароля, фільтрація TCP-з'єднань, фільтрація портів, контроль доступу, конфіденційний друк, очищення енергонезалежної пам'яті, розділення факсу та мережі, захищені USB-порти, автоматичне підставлення електронної адреси відправника, обмеження входу, журнал аудиту, Syslog |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |
| Драйвери друку                                         |                                                                   | Windows® 11, Windows® 10, Windows® Server 2025, Windows® Server 2022, Windows® Server 2019, Windows® Server 2016, macOS 26, macOS 15, macOS 14, Microsoft Universal Print із застосунок підтримки друку.Щоб отримати актуальну інформацію про операційні системи, що підтримуються, відвідайте сторінку «Драйвери та завантаження» та вкажіть свій пристрій на вебсторінці <a href="https://support.xerox.com">support.xerox.com</a>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |
| Додаткові хмарні служби                                |                                                                   | Немає                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Досягайте більшого завдяки <b>платформі Xerox® Workflow Central</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |
| <b>ВИКОРИСТАННЯ НОСІВ</b>                              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |
| Основний лоток                                         |                                                                   | До 250 аркушів (20 фунтів bond / 75 г/м²); нестандартні розміри: від 3,7 × 5,83 дюйма до 8,5 × 14 дюймів / від 94 × 148 мм до 216 × 356 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |
| Лоток для ручної подачі                                |                                                                   | 1 аркуш; нестандартні розміри: від 3,7 × 5,83 дюйма до 8,5 × 14 дюймів / від 94 × 148 мм до 216 × 356 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |
| Додатковий лоток на 250 аркушів (до 2 шт.)             |                                                                   | До 250 аркушів (20 фунтів bond / 75 г/м²); нестандартні розміри: від 3,7 × 5,83 дюйма до 8,5 × 14 дюймів / від 94 × 148 мм до 216 × 356 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |
| Видача паперу                                          |                                                                   | До 100 аркушів найвищого ґатунку 20 фунтів / 75 г/к.м, лицьовою стороною вниз                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |
| Типи носіїв                                            |                                                                   | Звичайний папір, легкий папір, цупкий папір, картон, етикетки (паперові етикетки), конверти, кольоровий папір, фірмові бланки, з попереднім друком, найвищого ґатунку, глянцевої, грубої/бавовняний, перероблений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |
| Однопрохідний двосторонній автоподавач паперу (DADF)   |                                                                   | Немає                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | До 50 аркушів (20 фунтів bond / 75 г/м²);<br>Нестандартні розміри: <b>ВІД</b> 4,13х5,83 дюйма до 8,5х14 дюймів / від 105х148 мм до 216х356 мм                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |
| Щільність носіїв                                       | Основний лоток                                                    | <b>Односторонній друк:</b> 60–162 г/м²; <b>Двосторонній друк:</b> 60–105 г/м²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                        | Лоток для ручної подачі<br>Лоток на 250 аркушів                   | <b>Односторонній друк:</b> 60–200 г/м²; <b>Двосторонній друк:</b> 60–105 г/м²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                        | Однопрохідний двосторонній автоматичний подавач документів (DADF) | Немає                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60–90 г/м²                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |
| Керування пристроєм                                    |                                                                   | Xerox® Embedded Web Server, P3 Xerox® CentreWare® Web, сповіщення електронною поштою, Apple Bonjour®, <b>додаток Xerox® Easy Assist, додаток Xerox® Print and Scan Experience, платформа Xerox® Workflow Central</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |

**ВМІСТ УПАКОВКИ**

- Пристрій Xerox C300/C303a/C305ae
- Попередньо встановлені стартові картриджі: кольорові картриджі (CMY): ресурс 1200 сторінок<sup>3</sup>; чорний картридж: ресурс 1300 сторінок<sup>3</sup> (для C300/C303a); 2000 сторінок<sup>3</sup> (для C305ae);
- Посібник зі встановлення
- Інструкція з техніки безпеки
- Кабель живлення

**ГАРАНТІЯ**  
1 рік (залежно від регіону)

**СЕРТИФІКАТИ**

Список найновіших сертифікатів можна переглянути на вебсайті [www.office.xerox.com/latest/XOGFS-147.pdf](https://www.office.xerox.com/latest/XOGFS-147.pdf).

## ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ Й ДОДАТКОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

|                                                       |           |  |  |
|-------------------------------------------------------|-----------|--|--|
| <b>Тонер:</b>                                         |           |  |  |
| <b>Картридж із тонером стандартної місткості</b>      |           |  |  |
| Чорний Genuine Xerox: 1 300 сторінок <sup>3</sup>     | 006R05055 |  |  |
| Блакитний Genuine Xerox: 1 200 сторінок <sup>3</sup>  | 006R05056 |  |  |
| Пурпуровий Genuine Xerox: 1 200 сторінок <sup>3</sup> | 006R05057 |  |  |
| Жовтий Genuine Xerox: 1 200 сторінок <sup>3</sup>     | 006R05058 |  |  |
| <b>Картриджі з тонером великої місткості</b>          |           |  |  |
| Чорний Genuine Xerox: 3 000 сторінок <sup>3</sup>     | 006R05075 |  |  |
| Блакитний Genuine Xerox: 2 500 сторінок <sup>3</sup>  | 006R05076 |  |  |
| Пурпуровий Genuine Xerox: 2 500 сторінок <sup>3</sup> | 006R05077 |  |  |
| Жовтий Genuine Xerox: 2 500 сторінок <sup>3</sup>     | 006R05078 |  |  |
| <b>Картриджі з тонером надвеликої місткості</b>       |           |  |  |
| Чорний Genuine Xerox: 6 200 сторінок <sup>3</sup>     | 006R05095 |  |  |
| Блакитний Genuine Xerox: 6 400 сторінок <sup>3</sup>  | 006R05096 |  |  |
| Пурпуровий Genuine Xerox: 6 400 сторінок <sup>3</sup> | 006R05097 |  |  |
| Жовтий Genuine Xerox: 6 400 сторінок <sup>3</sup>     | 006R05098 |  |  |

|                                                                 |  |           |
|-----------------------------------------------------------------|--|-----------|
| <b>Витратні матеріали:</b>                                      |  |           |
| Контейнер для відпрацьованого тонера: 15 000 сторінок           |  | 008R08165 |
| <b>Додаткова комплектація:</b>                                  |  |           |
| Лоток на 250 аркушів                                            |  | 097505292 |
| Інтелектуальний накопичувач (ISD)                               |  | 097505314 |
| Поворотна тумба                                                 |  | 097505316 |
| Регульована підставка                                           |  | 097505315 |
| Зчитувач карт <sup>4</sup>                                      |  |           |
| - Фронтальний безконтактний USB-зчитувач TWN4 MultiTech-P LEGIC |  | 497K26210 |
| - Фронтальний безконтактний USB-зчитувач TWN MultiTech-PI       |  | 497K25970 |

<sup>1</sup> Швидкість друку вказано відповідно до стандарту ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Максимальний обсяг, очікуваний протягом одного місяця. Не передбачається, що цей обсяг буде підтримуватися регулярно.

<sup>3</sup> Середня кількість стандартних сторінок. Заявлений результат відповідно до стандарту ISO/IEC 19798. Результат залежатиме від зображення, області покриття та режиму друку. Для отримання додаткової інформації відвідайте сторінку [office.xerox.com/latest/SUPGL-017.PDF](https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-017.PDF).

<sup>4</sup> Доступно лише для моделі C305ae; \* Наявність пристрою залежить від країни.